

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZŁOTOWIE

[www.gov.pl/web/psse-zlotow](http://www.gov.pl/web/psse-zlotow)  
[sekretariat@psse-zlotow.pl](mailto:sekretariat@psse-zlotow.pl)  
PSSEZlotow/skrytkaESP  
[nadzor.zapobiegawczy@psse-zlotow.pl](mailto:nadzor.zapobiegawczy@psse-zlotow.pl)

ul. Michała Hubego 1/1  
77-400 Złotów  
NIP 7671315579  
REGON 570293242  
BDO: 00043757

ON.NS-9011.2.23.2022

Złotów, 1 .03.2022



**Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka**  
ul. Szkolna 17  
77-430 Krajenka

### OPINIA SANITARNA

Na podst. art. 64 ust.1 pkt 2 w związku z art 78. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2021r. poz. 247), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019. poz.1839)

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka znak GOS.6220.1.2022 oraz załączonymi dokumentami dot. zapytania o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 Klukowo – Krajenka w zakresie budowy ścieżki rowerowej

**wyraża opinię,**

**że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.**

#### Uzasadnienie:

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wystąpił z wnioskiem znak GOS.6220.1 2022 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia, w ramach którego inwestor – Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Klukowo – Krajenka w zakresie budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 3,6 km równoległe do drogi wojewódzkiej nr 188 oraz krótki odcinek chodnika w Krajence.

Wzdłuż ścieżki rowerowej projektuje się obustronne opaski (pobocza) gruntowe o szerokości 0,5 m obsiane trawą. Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej i kruszywa, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonanie nawierzchni chodnika – z warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowa zasadnicza - z mieszanki związanej cementem. .

#### Uciążliwości mogące wystąpić w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia:

- **emisja hałasu** – nie przewiduje się emisji hałasu do otoczenia,

-emisja substancji wprowadzanych do powietrza – nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan powietrza,  
- zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego - nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo – wodnego,  
Wody opadowe wsiąkać będą do gruntu.


.- postępowanie z odpadami – odpady powstawać będą tylko w trakcie realizacji przedsięwzięcia, postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaleca się umieszczenie zapisów**

- prace przy realizacji przedsięwzięcia prowadzić w porze dziennej,  
- w trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny sprzęt w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

**Uciążliwości występujące w trakcie realizacji inwestycji** - będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu, odpowiedniej organizacji robót prowadzonych w porze dziennej, zastosowania materiałów mających stosowne certyfikaty – nie powinny mieć wpływu na pogorszenie stanu środowiska – a tym samym zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z par. 3 ust.2 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) przedsięwzięcie to należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ZŁOTOWIE  
  
mgr Halina Godlewska

Otrzymują:

1. adresat
2. ON.NS a/a B.J.